

ИНФОРМАЦИЯ

о проверках контрольно-надзорных органах, проводимых в 2016 г.
в КУ "СРЦН "Солнышко" Тюкалинского района"

Проверяющий орган (учреждение, департамент, отдел)	Тема проверки	Дата проведения	Нарушение	Принятые меры по устранению нарушений
1	2	3	4	5
Тюкалинская межрайонная прокуратура	Соблюдение законодательства о пожарной безопасности	1.02.2016 г.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей № 5,8,9,10; - загромождены эвакуационные пути и выходы; - на путях эвакуации на полу расположены ковровые покрытия, которые не прикреплены надежно к полу	Нарушения устранены
Тюкалинская межрайонная прокуратура	Исполнение законодательства о соблюдении прав несовершеннолетн их при оказании им медицинской помощи	29.01.2016 г.	Не в полной мере пройден медицинский осмотр работниками учреждения	Нарушения устранены
Тюкалинская межрайонная прокуратура	Соблюдение законодательства о	03.05.2016 г.	Проверка не завершена	

	контрактной системе в сфере закупок			
Государственная инспекция труда в Омской области	Соблюдение норм трудового законодательства	03.03.2016 г.	Нарушение норм действующего трудового законодательства	Нарушения устранены
Военный комиссариат Омской области	Проверка мобилизационной готовности предприятия	08.06.2016 г.	Нарушений не выявлено	-

Руководитель

Ю.В. Васильева



Ю.В. Васильева