

Информация
о поступлении актов прокурорского реагирования, требований
органов предварительного следствия и дознания
АСУСО «Атакский ДИ»
2 полугодие 2023 года

N п/п	Наименование органа прокуратуры, предварительно о следствия и дознания	Территориальный орган Министерства труда и социального развития Омской области, государственное учреждение Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области	Основание для проведения проверки	Срок проверки	Вид акта, реквизиты документа (исх. №, дата)	Сфера законодательства , в которой выявлены нарушения	Подробное описание выявленных нарушений требований законодательства	Реквизиты документа об устранении в установленные сроки выявленных нарушений требований законодательства
	Тарская межрайонная прокуратура	АСУСО «Атакский ДИ»	Решение о проведении проверки от 17.07.2023 г. № 97	17.07.2023- 16.08.2023	Представление об устранении нарушений федерального законодательства от 27.07.2023 № Исорг- 20520036-1410- 23/20520036	нарушение федерального законодательства	1. Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в неисправном состоянии (отсутствует вода). 2. Тележка официантская, используемая в столовой, имеет следы ржавчины и повреждения. 3. В моечной посуды на пищевых блоках отсутствует инструкция по применению используемого дезинфицирующего	нарушение устранено нарушение устранено нарушение устранено в ходе проверки

						<p>средства «Жавель син».</p> <p>4. В производственных цехах пищеблока (мочная, кондитерский) установлено наличие тараканов.</p> <p>5. На пищеварочных котлах и весах в кондитерском цеху отсутствует маркировка.</p> <p>6. Не все окна в помещениях столовой, жилых комнат, санитарных узлов оборудованы москитными сетками.</p> <p>7. Работник Королева Н.С., трудоустроенная на должность изготовителя полуфабрикатов, была допущена 16.01.2023 г к работе без проведения предварительного и периодического медицинского осмотра.</p> <p>8. Не ведется журнал учета выдачи направлений на прохождение предварительных медицинских осмотров.</p> <p>9. Работники Терещенок А.И. и Шубин В.Н., трудоустроенные кочегарами, не были обеспечены каской защитной.</p> <p>10. В учреждении для автоматизации процессов деятельности используется компьютерная техника, оснащенная офисным</p>	<p>проведены дезинсекционные работы</p> <p>нарушение устранено в ходе проверки</p> <p>нарушение устранено в ходе проверки</p> <p>нарушения не допускаются</p> <p>нарушение устранено в ходе проверки</p> <p>защитные каски выданы кочегарам входе проверки</p> <p>для автоматизации процессов деятельности учреждением приобретены</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

